

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

01. Désignation de la substance ou de la préparation et raison sociale

Nom commercial

Plaques acoustiques design Vogl (plaque perforée pour plafonds)

Utilisation de la substance / de la préparation

Plaque perforée en placoplâtre servant à la construction de plafonds acoustiques

Fabricant/Fournisseur

Vogl Deckensysteme GmbH

Rue/Code postal

Industriestrasse 10

Code pays

D

Code postal

91448

localité

Emskirchen

Contact pour questions techniques

Gestion des produits

Téléphone

09104/825-270

Télécopie

09104/825-240

Courriel

pm@vogl-deckensysteme.de

02. Dangers potentiels

Classification

Classification selon directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE :

Non soumis à étiquetage

Indications particulières sur les dangers pour l'homme et l'environnement

Néant

03. Composition/Information sur les composants

Caractérisation chimique

Sulfate de calcium avec additifs (p. ex. amidon, tensioactif), carton, non-tissé en fibres, non-tissé acoustique

Constituants dangereux

Néant

Substances à valeurs limites imposées CE

Désignation de substance : CaSO₄

N° CE : 231-900-3

N° CAS : 7778-18-9

Teneur : 6 mg/m³ %

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

04. Premiers secours

Généralités

Aucune mesure particulière n'est requise.

Inhalation

Non pertinent

Contact cutané

Aucune mesure particulière n'est requise.

Après contact avec les yeux

En cas de pénétration de poussière de plaque dans les yeux, rincer à grande eau.

Après ingestion

Boire beaucoup d'eau par petites gorgées.

Remarque destinée au médecin

Néant

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés :

Tous les agents d'extinction sont utilisables

Agents d'extinction non appropriés

Néant

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de sa combustion, aux gaz produits

Néant

Équipement de protection particulier de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie, si nécessaire, porter un appareil respiratoire autonome.

Remarques supplémentaires

Le produit n'est pas combustible

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles

Néant

Mesures environnementales

Non requises.

Procédé de nettoyage / Absorption

Absorption mécanique à sec.

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

07. Manipulation et stockage

Précautions d'emploi :

Aucune mesure particulière n'est requise en cas d'utilisation correcte et conforme.

Prévention des incendies et des explosions

Aucune mesure particulière n'est requise en cas d'utilisation correcte et conforme.

Indications concernant le stockage

Stockage à sec.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Néant

Classe de magasin VCI : 13 Substances solides non inflammables

Applications spécifiques

Non applicable

08. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Contrôle de l'exposition

Néant

Protection individuelle

Protection respiratoire

En cas de fort dégagement de poussières, le port d'un masque respiratoire P1 ou FFP 1 est conseillé (TRGS 521).

Protection des mains

Non requise.

Protection des yeux

Non requise.

Protection corporelle

Non requise.

Informations sur l'hygiène au travail

Observer les mesures générales de protection et d'hygiène.

Mesures environnementales

Néant

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

09. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

- État physique : produit sous forme de plaques
- Couleur : Noyau de plâtre : blanc, blanc-beige, blanc-gris
Carton : gris, beige
Habillage : noir/blanc/couleur
- Odeur : inodore

Données de sécurité

- Risque d'explosion :
 - Limite inférieure d'explosibilité :
 - Limite supérieure d'explosibilité :
 - Pression de vapeur :
 - Densité : env. 0,8g/cm³
 - Temps d'écoulement :
 - Hydrosolubilité : env. 2g/l
 - Valeur pH non pertinent au moment de la livraison, en suspension aqueuse 6 - 9
 - Point/plage d'ébullition
 - Point d'éclair :
 - Température d'auto-inflammation :
-

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Aucune réaction dangereuse connue.

Substances à éviter

Aucune connue

Produits de décomposition dangereux

Aucun connu

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

11. Données toxicologiques

Contrôles toxicologiques

Toxicité aiguë / effet spécifique : Non toxique
Irritation / corrosivité : Non irritant

Expériences pratiques

Aucune observation déterminante pour la classification

Indications concernant les constituants

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel. La préparation a été évaluée selon la méthode conventionnelle (procédé de calcul de la directive UE 1999/45/CE) et classée en conséquence quant à ses risques toxicologiques

12. Informations écologiques

Écotoxicité

Néant

Autres effets néfastes

Néant

13. Remarques relatives à l'élimination

Substance / Préparation

La réutilisation de résidus de produit n'est pas soumise aux prescriptions de la loi sur le cycle des matières et les déchets (pas de déchets, mesures visant à réduire la quantité des déchets).

Recommandation

Les codes déchet indiqués correspondent à des recommandations et informent sur les codes d'identification des déchets possibles, qu'il convient éventuellement d'adapter en fonction de l'origine effective des déchets.

Observer les prescriptions locales et nationales supplémentaires.

Codes déchet selon liste des déchets

170802 matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 170801
170904 déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 170901, 170902, 170903

Origine des déchets : déchets de construction et de démolition

Emballage

Emballage contaminé

Les emballages sans résidus sont recyclés via les systèmes de valorisation des déchets.

Fiche de données de sécurité SDB 101 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : Plaques acoustiques design Vogl
Révisé le : 02.01.2018

14. Indications sur le transport

Transport terrestre ADR/RID, ADN, IMDG-Code, IATA-DGR

N'est pas considéré comme une marchandise dangereuse

15. Législation

Évaluation de la sécurité chimique

Le sulfate de calcium n'est pas considéré comme une substance soumise à étiquetage selon le règlement allemand sur les substances dangereuses (GefStoffV). Ce produit n'est pas considéré comme un déchet exigeant une surveillance particulière selon les dispositions applicables aux déchets en Allemagne (AbfBestV).

Réglementations nationales

Catégorie de pollution des eaux

Catégorie : peu polluant

16. Autres indications

Autres directives CE

Néant

Restriction d'usage conseillée par le fabricant

Les indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances.

Elles décrivent le produit exclusivement du point de vue des exigences de sécurité et ne représentent pas de garantie sur les propriétés du produit décrit.

Elles ne doivent ni être modifiées ni transférées à d'autres produits.

Remarques diverses

Néant

Modifications par rapport à la version précédente

Diverses adaptations du contenu ; modification de la mise en page

Service de rédaction de la fiche de données

Gestion des produits