

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

### 01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

**Handelsname**

VoglToptec® PutzträgerVlies

**Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**

Bauseitige Tapezierung von Deckenflächen

**Hersteller/Lieferant**

Vogl Deckensysteme GmbH

**Straße/Postfach**

Industriestrasse 10

**Nat. -Kenn.**

D

**PLZ**

91448

**Ort**

Emskirchen

**Kontaktstelle für technische Information**

Produktmanagement

**Telefon**

09104/825-0

**Telefax**

09104/825-250

**E-Mail**

pm@vogl-deckensysteme.de

---

### 02. Mögliche Gefahren

**Einstufung**

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG:

Keine gefährliche Substanz oder Zubereitung

**Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

Das Produkt ist alkalisch. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

---

### 03. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung**

Glasfaservliesstoff

**Gefährliche Inhaltstoffe**

Formaldehyd

**Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten**

Stoffname:

CH<sub>2</sub>O

EG-Nr.:

200-001-8

CAS-Nr.:

50-00-0

Anteil:

0,62mg/m<sup>3</sup> %

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

### 04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Einatmen

An die frische Luft bringen.

#### Nach Hautkontakt

Gegebenenfalls entfernen und reinigen.

#### Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern.

#### Nach Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen.

#### Hinweise für den Arzt

Keine

---

### 05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### Geeignete Löschmittel

Alkoholbeständiger Schaum

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

Trockenlöschmittel

Sprühwasser

#### Ungeeignete Löschmittel

Keine

#### Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Im Brandfall bildet sich dichter, schwarzer Rauch, der gefährliche Zersetzungsprodukte enthält (siehe Punkt 10). Das Einatmen von Zersetzungsprodukte kann Gesundheitsschäden verursachen.

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Im Brandfall, wenn nötig, umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

#### Zusätzliche Hinweise

Zur Kühlung geschlossener Behälter mit Wassersprühstrahl besprühen.

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

### 06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  
Für angemessene Lüftung sorgen.

#### Umweltschutzmaßnahmen

Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

#### Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Mechanisch aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen (siehe Punkt 13).

---

### 07. Handhabung und Lagerung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.  
Gesetzliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen.  
Faserflug vermeiden und bei lokalem Hautkontakt ggf. absaugen.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z. Bsp. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch und Stickoxide entstehen.

#### Angaben zu den Lagerbedingungen

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Unbefugten Personen ist der Zutritt untersagt.  
Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.  
Im Originalbehälter lagern.  
Trocken aufbewahren.  
Hinweis auf dem Etikett beachten.  
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.

Lagerklasse VCI: 13 Nicht brennbare Feststoffe

#### Bestimmte Verwendungen

Dieses Produkt wurde einem GIS-Code bzw. einem Produktcode zugeordnet (siehe Kap. 15). Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang können Sie unter diesem Code bei GISBAU (Gefahrstoffinformationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, An der Festeburg 27-29, 60389 Frankfurt, Tel. 069-4705279, Fax 069-4705-288, gisbau@bgbau.de, www.gisbau.de) erhalten.  
Für weitere Informationen, siehe auch technisches Merkblatt zum Produkt.

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

## 08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### Begrenzung und Überwachung der Exposition

entfällt

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Atemschutz

Eine Atemschutzmaske mit Feinfilter nach EN 143 ist bei erhöhtem Faserflug, eine Atemschutzmaske mit Filter B P3 nach EN 141 bei Formaldehydentwicklung zu empfehlen.

#### Handschutz

Um Hautirritationen zu vermeiden sind Schutzhandschuhe empfehlenswert.

#### Augenschutz

Dicht schließende Staubschutzbrille

#### Körperschutz

Längsärmelige Ganzkörperschutzkleidung

#### Angaben zur Arbeitshygiene

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung und Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab) waschen, auch die Innenseite. Bei leicht entfettenden Händen ist eine rückfettende Schutzcreme zu benutzen.

#### Umweltschutzmaßnahmen

Keine

---

## 09. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

- Aggregatzustand: Fest
- Farbe: weiß- bzw. schwarz
- Geruch: geruchlos

### Sicherheitsrelevante Daten

- Explosionsgefahr:
- Untere Explosionsgrenze:
- Obere Explosionsgrenze:
- Dampfdruck:
- Dichte: 0,10- 0,15 g/cm<sup>3</sup> (relative)
- Auslaufzeit:
- Wasserlöslichkeit: vollkommen mischbar
- pH-Wert: 6,0 – 8,0 bei (2g in 100ml Wasser bei 20°C)
- Siedepunkt/-bereich:
- Schmelzpunkt: ca. 680°C (Erweichungspunkt des C-Glases)  
ca. 800°C (Erweichungspunkt des E-Glases)
- Flammpunkt:
- Zündtemperatur:

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105 gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

### Zu vermeidende Stoffe

Bei bestimmungsmäßiger Handhabung: keine

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei Temperaturerhöhung kann Formaldehyd freigesetzt werden.

---

## 11. Toxikologische Angaben

### Toxikologische Prüfungen

Nicht toxisch.

### Angaben zu den Inhaltsstoffen

Das Produkt ist nicht als solches geprüft. Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45/EG) und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft

---

## 12. Umweltbezogene Angaben

### Ökotoxizität

entfällt

### Andere schädliche Wirkungen

entfällt

---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis

EWC-Code 101103

### Verpackungen

Verpackungen von Faser- sowie Vliesresten befreien und der Wiederverwertung gemäß Verpackungsverordnung zuführen.

---

## 14. Angaben zum Transport

### Landtransport ADR/RID, ADN, IMDG-Code, IATA-DGR

Kein Gefahrgut

---

# Sicherheitsdatenblatt SDB 105

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006



**Handelsname:** VoglToptec® PutzträgerVlies  
**Überarbeitet am:** 02.05.2012

---

### 15. Rechtsvorschriften

#### Stoffsicherheitsbeurteilung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig. Keine gefährliche Substanz oder Zubereitung im Sinne der Gefahrstoffverordnung bzw. der EG-Richtlinien 67/548/EWG oder 99/45/EC.

#### Nationale Vorschriften

#### Wassergefährdungsklasse

Klasse: WGK 1 schwach wassergefährdend

---

### 16. Sonstige Angaben

#### Mitgeltende EG-Richtlinien

keine

#### Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Sie beschreiben das Produkt ausschließlich im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes dar.

Sie dürfen weder geändert, noch auf andere Produkte übertragen werden.

#### Sonstige Hinweise

Keine

#### Änderungen gegenüber der letzten Fassung

Diverse inhaltliche Anpassungen; Layoutänderung

#### Datenblatt ausstellender Bereich

Produktmanagement