

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

01. Désignation de la substance ou de la préparation et raison sociale

Nom commercial

VoglToptec Voile non-tissé support de crépi

Utilisation de la substance / de la préparation

Tapissage de surfaces de plafond sur le chantier

Fabricant/Fournisseur

Vogl Deckensysteme GmbH

Rue/Code postal

Industriestrasse 10

Code pays

D

Code postal

91448

localité

Emskirchen

Contact pour questions techniques

Gestion des produits

Téléphone

09104/825-0

Télécopie

09104/825-250

Courriel

pm@vogl-deckensysteme.de

02. Dangers potentiels

Classification

Classification selon directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE :

Substance ou préparation sans danger

Indications particulières sur les dangers pour l'homme et l'environnement

Selon les directives CE ou les lois nationales applicables, le produit n'est pas soumis à étiquetage. Le produit est alcalin. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.

03. Composition/Information sur les composants

Caractérisation chimique

Non-tissé en fibres de verre

Constituants dangereux

Aldéhyde formique

Substances à valeurs limites imposées CE

Désignation de substance : CH₂O

N° CE : 200-001-8

N° CAS : 50-00-0

Teneur : 0,62mg/m³ %

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

04. Premiers secours

Généralités

En cas d'accident ou de malaise, appeler immédiatement un médecin (si possible, montrer cette étiquette). Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente.
En cas de perte de conscience, placer le patient en position latérale de sécurité et consulter un médecin.

Après inhalation

Conduire la victime à l'air frais.

Après contact avec la peau

Retirer le cas échéant et nettoyer.

Après contact avec les yeux

Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes, y compris sous les paupières.

Après ingestion

Rincer la bouche à l'eau.

Remarque destinée au médecin

Néant

05. Mesures de lutte contre l'incendie

Agents d'extinction appropriés

Mousse résistant à l'alcool
Dioxyde de carbone (CO₂)
Poudre sèche
Eau pulvérisée

Agents d'extinction non appropriés

Néant

Risque particulier résultant de l'exposition à la substance/préparation en tant que telle, aux produits de sa combustion, aux gaz produits

Un incendie provoque la formation d'une fumée noire, très épaisse qui contient des produits de décomposition dangereux (cf. Point 10). L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

Équipement de protection particulier de lutte contre l'incendie

En cas d'incendie, si nécessaire, porter un appareil respiratoire autonome.

Remarques supplémentaires

Rafraîchir les récipients fermés par pulvérisation d'eau.

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

06. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles

Voir Mesures de protection aux points 7 et 8.
Assurer une ventilation adéquate.

Mesures environnementales

Empêcher la pénétration du produit dans le réseau de tout-à-l'égout, les cours d'eau ou le sol. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes.

Procédé de nettoyage / Absorption

Absorption mécanique et élimination conforme (cf. point 13).

07. Manipulation et stockage

Précautions d'emploi

Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Assurer une ventilation et/ou aspiration suffisante sur le lieu de travail.
Protection individuelle, voir section 8.
Ne pas manger ni boire ou fumer pendant le travail.
Se conformer à la législation sur la santé et la sécurité au travail.
Éviter le volard et aspirer si besoin est en cas de contact local avec la peau.

Prévention des incendies et des explosions

À température élevée, des produits de décomposition dangereux tels que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, la fumée et les oxydes d'azote risquent de se dégager.

Indications concernant le stockage

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Accès interdit aux personnes non autorisées.
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.
Stocker dans le récipient d'origine.
Garder au sec.
Respecter l'instruction mentionnée sur l'étiquette.
Protéger du gel, de la chaleur et du rayonnement solaire.

Classe de magasin VCI : 13 Substances solides non inflammables

Applications spécifiques

Un code GIS, voire un code produit a été attribué à ce produit (cf. Chapitre 15). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur la manipulation sous ce code auprès de GISBAU (Système d'information sur les substances dangereuses de l'association professionnelle du secteur de la construction (BG BAU), An der Festeburg 27-29, 60389 Francfort, Tél. 069-4705279, Fax 069-4705-288, gisbau@bgbau.de, www.gisbau.de).
Pour tout complément d'information, consultez également la fiche technique du produit.

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

08. Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

Contrôle de l'exposition

Néant

Protection individuelle

Protection respiratoire

Un masque de protection respiratoire à filtre fin selon la norme EN 143 est conseillé en cas de volard important, un masque de protection respiratoire à filtre B P3 selon EN 141 est conseillé en cas de dégagement d'aldéhyde formique.

Protection des mains

Le port de gants de protection est conseillé pour éviter les irritations cutanées.

Protection des yeux

Lunettes antipoussière hermétiques.

Protection corporelle

Vêtement de protection intégrale à manches longues

Informations sur l'hygiène au travail

Se laver les mains avant de faire une pause et en fin de journée de travail. Ne pas manger ni boire ou fumer en cours d'utilisation. Avant la réutilisation, enlever et laver (à l'intérieur également) les vêtements et gants contaminés. Utiliser une crème de protection relipidante pour parer à toute action dégraissante sur les mains.

Mesures environnementales

Néant

09. Propriétés physiques et chimiques

Apparence

- État physique : solide
- Couleur : blanc ou noir
- Odeur : inodore

Données de sécurité

- Risque d'explosion :
- Limite inférieure d'explosibilité :
- Limite supérieure d'explosibilité :
- Pression de vapeur :
- Densité : 0,10- 0,15 g/cm³ (relative)
- Temps d'écoulement :
- Hydrosolubilité : totalement miscible
- Valeur pH : 6,0 – 8,0 à (2g dans 100ml d'eau à 20°C)
- Point/plage d'ébullition
- Point de fusion : env. 680°C (point de ramollissement du verre C)
env. 800°C (point de ramollissement du verre E)
- Point d'éclair :
- Température d'auto-inflammation :

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

10. Stabilité et réactivité

Conditions à éviter

Stable si les prescriptions recommandées concernant le stockage et la manipulation sont respectées (cf. section 7)

Substances à éviter

En cas de manipulation conforme : aucune

Produits de décomposition dangereux

Dégagement possible d'aldéhyde formique en cas de hausse de la température.

11. Données toxicologiques

Contrôles toxicologiques

Non toxique.

Informations sur les constituants

Le produit n'a pas été contrôlé en tant que tel. La préparation a été évaluée selon la méthode conventionnelle (procédé de calcul de la directive UE 1999/45/CE) et classée en conséquence quant à ses risques toxicologiques

12. Informations écologiques

Écotoxicité

néant

Autres effets néfastes

néant

13. Remarques relatives à l'élimination

Codes déchet selon liste des déchets

Code EWC 101103

Emballages

Enlever les résidus de fibres et de non-tissé des emballages pour pouvoir les confier aux systèmes de valorisation des déchets conformément au décret sur les emballages.

14. Indications sur le transport

Transport terrestre ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

N'est pas considéré comme une marchandise dangereuse

Fiche de données de sécurité SDB 105 selon règlement (CE) N° 1907/2006



Nom commercial : VoglToptec Voile **non-tissé support de crépi**
Révisé le : 02.05.2012

15. Législation

Évaluation de la sécurité chimique

Selon les directives CE ou les lois nationales applicables, le produit n'est pas soumis à étiquetage. Substance ou préparation sans danger au sens de la réglementation sur les matières dangereuses, voire des directives CE 67/548/CEE ou 99/45/CE.

Réglementations nationales

Catégorie de pollution des eaux

Catégorie : peu polluant

16. Autres indications

Autres directives CE

Néant

Restriction d'usage conseillée par le fabricant

Les indications reposent sur l'état actuel de nos connaissances.

Elles décrivent le produit exclusivement du point de vue des exigences de sécurité et ne représentent pas de garantie sur les propriétés du produit décrit.

Elles ne doivent ni être modifiées ni transférées à d'autres produits.

Remarques diverses

Aucune

Modifications par rapport à la version précédente

Diverses adaptations du contenu ; modification de la mise en page

Service de rédaction de la fiche de données

Gestion des produits